PDR 508 HP P [EL]

Professzionális hőszivattyús szárítógép, Little Giants

Nagyon alacsony energiafogyasztással és rövid programidőkkel. Töltetmennyiség: 8,0 kg.



EAN: 4002516870555 / Cikkszám: 12751950 / Régi cikkszám: 52508163IRL

- Dobtérfogat 130 l, töltetmennyiség 8,0 kg
- 50 %-kal kisebb energiafogyasztás, mint a légkivezetéses szárítógépeké*
- Még fenntarthatóbb hőszivattyú propán hűtőközeggel
- M Select vezérlés számos standard és speciális programmal
- Jövőálló hálózati csatlakozás Wi-Fi-n keresztül

* A hőszivattyús szárítógépek akár 50 %-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint egy elektromos fűtésű légkivezetéses szárítógép.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elöltöltős, egymásra rakható
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Oldalfalak	Porszórt, lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	bal
Nemesacél méhsejtdob	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	▪
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	▪
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	▪
Alkalmas mosodákban történő használatra	▪
Alkalmas kisvállalkozásokba	▪
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	▪
Alkalmas kórházi használatra	▪
Alkalmas kempingekben történő használatra	▪
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	▪
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnesz célú felhasználásra	▪
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	▪
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	▪
Alkalmas a petrolkémiai iparban való használatra	▪
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	▪
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	▪
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	▪
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	3,0
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, Pamut/Normál szárítás program, 48 % maradéknedvesség (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, Kevert szálas/Normál szárítás program, 40 % maradéknedvesség (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	77
Programidő, Pamut/Normál szárítás program, 48 % maradéknedvesség (perc)	77
Programidő, Kevert szálas/Normál szárítás program, 40 % maradéknedvesség (perc)	67

PDR 508 HP P [EL]
Professzionális hőszivattyús szárítógép, Little Giants
Nagyon alacsony energiafogyasztással és rövid programidőkkel. Töltetmennyiség: 8,0 kg.



EAN: 4002516870555 / Cikkszám: 12751950 / Régi cikkszám: 52508163IRL

Vezérlés	
Vezérlés	M Select
Programozhatóság	Programozható
Kezelőfelület	Maradéknedvesség-vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	▪
Programfutás-kijelző	▪
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	▪
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	▪
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	220-240V~ 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	1,44
Biztosíték (A)	13
Hatékonyság	
Javíthatósági osztály (A–E)	A
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, magasság (mm)	850
Külső méret, szélesség (mm)	596
Külső méret, mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	70,0
Bruttó súly (kg)	76
Maximális padlóterhelés (N)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	□70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	▪
Tengelyirányú légvezetés	▪
Szálszűrő az ajtóban	▪
Kevés karbantartást igénylő hőcserélő-szűrőrendszer	▪
PerfectDry	▪
Softlift-bordák	▪
Kímélő funkció	▪
Kondenzvíz-elvezetés	▪
Kommunikációs rekesz	▪
Szárítókosár (opció)	▪
Dobmegvilágítás	▪
Készüléktől független tartozékok	▪
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Kondenzációs hatékonysági osztály (A–D)	B
Kondenzációs hatékonyság (%)	92

PDR 508 HP P [EL]

Professzionális hőszivattyús szárítógép, Little Giants

Nagyon alacsony energiafogyasztással és rövid programidőkkel. Töltetmennyiség: 8,0 kg.



EAN: 4002516870555 / Cikkszám: 12751950 / Régi cikkszám: 52508163IRL

Súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusonként az „ECO Normál” programban (kWh)	130
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „ECO Normál” programban (dB(A) re 1 pW)	64
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Az „ECO Normál” program lefutási ideje (perc)	98
Működési elv	Kondenzációs
Hermetikusan zárt rendszer	▪
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2e)	3
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2e)	0,45
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	▪
Optikai interfész a szerviz számára	▪
Wi-Fi	▪
LAN-modul (opció)	▪
WiFiConn@ct	▪
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	▪
VDE	▪
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	▪
WEEE	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪