PW 6163 [EL MF]
Higiéniai mosógép, elektromos fűtés
Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



EAN: 4002516446910 / Cikkszám: 11812770 / Régi cikkszám: 51616309ZER

- Dobtérfogat 160 l, töltetmennyiség 16,0 kg
- Kényelmes folyékonyszer-adagolás és fertőtlenítő programok ***
- Kíméletes textilápolás a Miele méhsejtdobnak köszönhetően
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Tökéletes centrifugálás – maradéknedvesség 46 % ***, g-tényező 400

* A folyékony szerek optimális használatához a folyékonyszer-adagoló modul kiegészítő hidegvíz-csatlakozással rendelkezik.

** Ennek a higiéniai mosógépnek nincs mosószer-adagoló fiókja, mivel az adagolás a beépített adagolómodulon keresztül történik.

*** A maradéknedvesség-érték az utolsó öblítési ciklusban végzett meleg öblítésre vonatkozik.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Higiéniai mosógép
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	160
Ajtónyílás [Sz] (mm), tiszta oldal	352
Ajtónyílás [M] (mm), tiszta oldal	366
Ajtónyílás [Sz] (mm), szennyes oldal	352
Ajtónyílás [M] (mm), szennyes oldal	366
Ajtónyitási szög (fok)	153
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	▪
Nemesacél méhsejtdob	▪
Alkalmazás	
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	▪
Alkalmas mosodákban történő használatra	▪
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	▪
Alkalmas kórházi használatra	▪
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	▪
Ellenőrzött higiénia	▪
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,63
Fajlagos energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,13
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	63
Programidő hideg- és melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	46
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	400
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés	Profitronic M
Programozhatóság	Szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	▪
Programfutás-kijelző	▪
Beállítható kijelzőnyelvek	▪
Adagolás	
Folyékonyszer-adagoló modul	▪
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	▪
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00

PW 6163 [EL MF]
Higiéniai mosógép, elektromos fűtés
Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



EAN: 4002516446910 / Cikkszám: 11812770 / Régi cikkszám: 51616309ZER

Teljes teljesítményigény (kW)	18,00
Biztosíték (A)	25
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2× 1/2" tömlő 3/4" csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1× 1/2" tömlő 3/4" csavarzattal
Kemény víz [darabszám]	2× 1/2" 3/4" csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1718
Külső méret, szélesség (mm)	1153
Külső méret, mélység (mm)	1070
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1800
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1138
Nettó súly (kg)	630,0
Bruttó súly (kg)	648
Maximális padlóterhelés (N)	7479
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,50
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	▪
Textil-előkészítés	▪
Kiegyensúlyozatlanság-figyelés	▪
Hőmérséklet-felügyelet	▪
Két jelzőlámpa a tiszta oldalon	▪
Automatikus dobpozicionálás és -reteszelés	▪
Speciális fűtőtest	▪
Mennyiségi automatika +	▪
Térfogatáram-mérő (opció)	▪
Kommunikációs rekesz	▪
Hatékony magas fordulatszámon történő centrifugálás	▪
Vészleállító	▪
Készüléktől független tartozékok	▪
Hatékonyság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szerviz számára	▪
RS 232 soros interfészmodul (opció)	▪
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	▪
Üzemi adatok rögzítése	▪
Vízvisszaforgatás (opció)	▪
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	4
Pehelypaplanok [darabszám]	2

PW 6163 [EL MF]
Higiéniai mosógép, elektromos fűtés
Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



EAN: 4002516446910 / Cikkszám: 11812770 / Régi cikkszám: 51616309ZER

Pehelypárnák [darabszám]	4
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	365
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	84
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	133
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	94
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	▪
VDE-EMC	▪
VDE	▪
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	▪
WEEE	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪