PW 6243 [EL MF]

Higiéniai mosógép, elektromos fűtés

Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



- Dobtérfogat 240 l, töltetmennyiség 24,0 kg
- Kényelmes folyékonyszer-adagolás és fertőtlenítő programok *
- Kíméletes textilápolás a Miele méhsejtdobnak köszönhetően
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Tökéletes centrifugálás – maradéknedvesség 46 % **, g-tényező 360

* A folyékony szerek optimális használatához a folyékonyszer-adagoló modul kiegészítő hidegvíz-csatlakozással rendelkezik.

** A maradéknedvesség-érték az utolsó öblítési ciklusban végzett meleg öblítésre vonatkozik.

EAN: 4002516447122 / Cikkszám: 11812920 / Régi cikkszám: 51624308ZER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Higiéniai mosógép
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	24,0
Dobtérfogat (l)	240
Ajtónyílás [Sz] (mm), tiszta oldal	352
Ajtónyílás [M] (mm), tiszta oldal	593
Ajtónyílás [Sz] (mm), szennyes oldal	352
Ajtónyílás [M] (mm), szennyes oldal	593
Ajtónyitási szög (fok)	153
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	▪
Nemesacél méhsejtdob	▪
Alkalmazás	
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	▪
Alkalmas mosodákban történő használatra	▪
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	▪
Alkalmas kórházi használatra	▪
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	▪
Ellenőrzött higiénia	▪
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	10,63
Fajlagos energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,09
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	68
Programidő hideg- és melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	46
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	975
g-tényező	360
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés	Profitronic M
Programozhatóság	Szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	▪
Programfutás-kijelző	▪
Beállítható kijelzőnyelvek	▪
Adagolás	
Folyékonyszer-adagoló modul	▪
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	▪
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	24,00

PW 6243 [EL MF]
Higiéniai mosógép, elektromos fűtés
Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



EAN: 4002516447122 / Cikkszám: 11812920 / Régi cikkszám: 51624308ZER

Teljes teljesítményigény (kW)	25,00
Biztosíték (A)	50
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2× 1/2" tömlő 3/4" csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1× 1/2" tömlő 3/4" csavarzattal
Kemény víz [darabszám]	2× 1/2" 3/4" csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1718
Külső méret, szélesség (mm)	1384
Külső méret, mélység (mm)	1070
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1800
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1570
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1138
Nettó súly (kg)	820,0
Bruttó súly (kg)	838
Maximális padlóterhelés (N)	9808
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	71 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	9,00
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	▪
Textil-előkészítés	▪
Kiegyensúlyozatlanság-figyelés	▪
Hőmérséklet-felügyelet	▪
Két jelzőlámpa a tiszta oldalon	▪
Automatikus dobpozicionálás és -reteszelés	▪
Speciális fűtőtest	▪
Mennyiségi automatika +	▪
Térfogatáram-mérő (opció)	▪
Kommunikációs rekesz	▪
Hatékony magas fordulatszámon történő centrifugálás	▪
Vészleállító	▪
Készüléktől független tartozékok	▪
Hatékonyság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szerviz számára	▪
RS 232 soros interfészmodul (opció)	▪
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	▪
Üzemi adatok rögzítése	▪
Vízvisszaforgatás (opció)	▪
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	3
Szintetikus párnák [darabszám]	6
Pehelypaplanok [darabszám]	3

PW 6243 [EL MF]
Higiéniai mosógép, elektromos fűtés
Átrakós (barrier) gép idősek otthonai, gondozóotthonok és kórházak számára.



EAN: 4002516447122 / Cikkszám: 11812920 / Régi cikkszám: 51624308ZER

Pehelypárnák [darabszám]	6
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	545
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	126
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	109
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	200
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	141
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	▪
VDE-EMC	▪
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	▪
WEEE	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪